

# 柳州市公共资源交易服务中心文件

柳资中心通〔2023〕1号

## 柳州市公共资源交易中心 2023 年第三季度 代理机构服务行为考核结果的通报

各有关单位：

根据《关于印发〈柳州市代理机构进入公共资源交易平台服务行为考核办法〉的通知》（柳审批发〔2023〕1号）规定，对在交易中心开展交易活动的代理机构按照“一项一考、一季一报、一年一评”的原则进行服务行为指标量化考评。现将 2023 年第三季度考核结果通报如下：

### 一、基本情况

交易中心自 2023 年 9 月起正式开展代理机构考核工作，第三季度考核项目共计 188 宗，涉及代理机构 57 家。其中工程建设项目 38 宗，政府采购项目 135 宗，水利类项目 11 宗，交通类项目 4 宗。

### 二、考核情况

#### （一）日常考核情况。

日常考核中涉及扣分情况的代理机构共计 8 家，涉及项目共计 9 宗。（详见附表）

(二) 定期考核情况。

定期考核中未发现代理机构涉及考核指标情况。

### 三、分值汇总

第三季度代理机构累计分值如下：

序号	代理机构	累计扣分值	累计加分值	年度累计分值
1	广西建哲工程咨询有限公司	10	0	90
2	广西恒固建设工程咨询有限公司	10	0	90
3	广西弘赞工程咨询有限公司	10	0	90
4	广西建通工程咨询有限责任公司	10	0	90
5	广西柳州高泰工程咨询有限公司	10	0	90
6	广西景钲工程咨询有限公司	10	0	90
7	广西同泽工程项目管理股份有限公司	20	0	80
8	广西泽玺工程项目管理有限公司	30	0	70

### 四、工作要求

(一) 各行业监管部门要重视考核结果，充分发挥监管职能，加强考核结果应用，助推代理机构考核工作带来实效。在计分周期内，对代理机构考核累计分值低于 60 分的，涉及的行业监管部门及时予以提醒、约谈。

(二) 各代理机构要加强企业管理，提高从业人员业务能力，定期组织培训学习，确保业务人员熟练掌握招投标活动相关法律法规及系统操作，切实提高服务质量，规范服务行为。对于存在问题的代理机构及从业人员，要认真做好整改，举一反三；在今后的工作中引以为戒。

附件：2023 年第三季度代理机构进入公共资源交易平台服务

行为考核扣（加）分情况

柳州市公共资源交易服务中心

2023年10月9日



---

抄报：柳州市行政审批局，柳州市财政局，柳州市住房和城乡建设局，柳州市交通运输局，柳州市水利局，柳州市林业和园林局。

---

柳州市公共资源交易服务中心

2023年10月9日印发

---

附件：

# 2023年第三季度代理机构进入公共资源交易平台服务行为考核扣（加）分情况



序号	考核时间	代理机构	项目名称	扣（加）分条款	分值	情况记录
1	9月5日	广西建哲工程咨询有限公司	融水县融水镇、和睦镇城乡供水一体化项目	不遵守交易中心区域管理相关规定。	10	开标迟到，到场时间9：25。违反《柳州市公共资源交易主体行为规范》第十三条规定，招标代理机构应在截标前至少提前15分钟到交易中心进行开标签到。
2	9月20日	广西恒固建设工程有限公司	柳江区土博镇乡村道路“三项工程”项目	因代理机构原因造成开评标现场秩序混乱或影响交易活动正常进行。	10	交通项目在评标准备阶段未填写通过第一信封评审家数，导致评标阶段需要重置。
3	9月21日	广西弘赞工程咨询有限公司	柳城县龙头镇、马山镇、寨隆镇引进社会资本单位建设土地综合整治项目	因代理机构原因造成开评标现场秩序混乱或影响交易活动正常进行。	10	通知评审专家的短信中未填写评标室。
4	9月21日	广西建通工程咨询有限公司	城中区老旧小区改造项目（二期）	因代理机构原因造成开评标现场秩序混乱或影响交易活动正常进行。	10	代理没有在公共资源电子交易系统上给招标人评委设置正确的评委担任工作类型，导致评标不能正常进行。

序号	考核时间	代理机构	项目名称	扣（加）分条款	分值	情况记录
5	9月21日	广西泽玺工程项目管理有限公司	柳城县太平镇、沙浦镇、东泉镇引进社会资本合作建设土地综合整治项目	因代理机构原因造成开评标现场秩序混乱或影响交易活动正常进行。	10	代理没有将该项目的评标资料送入正确的评标室内。
			柳城县凤山镇、社冲乡、大埔镇引进社会资本合作建设土地综合整治项目	招标文件（采购文件）编制不规范、不严谨，影响交易活动正常进行。	20	代理在评标系统中企业业绩评分项设置分值与招标文件不符。
7	9月22日	广西柳州高秦工程咨询有限公司	融水苗族自治县高素质农民培育项目	不遵守交易中心区域管理相关规定。	10	代理携带手机、包包进入咨询室。违反《柳州市公共资源交易中心评标区管理规定》第三条：进入评标区的所有人员应该将各类通讯工具统一存放在评标区外的专用储物柜内，严禁带入评标区。
8	9月26日	广西景钰工程咨询有限公司	融水县公安局综合指挥室设备采购	因代理机构原因造成开评标现场秩序混乱或影响交易活动正常进行。	10	通知评审专家的短信中未填写评标室。
9	9月26日	广西同泽工程项目管理股份有限公司	祥云凌云府室外景观工程	招标文件（采购文件）编制不规范、不严谨，影响交易活动正常进行。	20	在通用范本中诚信核查表未增加投标人姓名、身份证号等字段，导致截标前无法让行业监督进行核查。